

令和6年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 青木ヶ原第二水源(青木ヶ原水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位   | 基準値         | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日   | 7月8日  | 8月19日 | 9月24日      | 10月7日 | 11月11日 | 12月9日   | 1月6日  | 2月10日 | 3月10日   | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/mL | 100個/mL以下   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0      | 0       | 0     | 0     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | －    | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | －          | －          | －          | －          | －           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0003未満   | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005以下    | －     | －     | －       | －     | －     | 0.00005未満  | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10以下        | －     | －     | －       | －     | －     | 0.4        | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.5        | 0.5         |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.08未満     | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.1未満      | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0002未満   | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 20                | ベンゼン                               | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 21                | 塩素酸                                | mg/L | 0.6以下       | －     | －     | 0.06未満  | －     | －     | 0.06未満     | －     | －      | 0.06未満  | －     | －     | 0.06未満  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | 0.002未満 | －     | －     | 0.002未満    | －     | －      | 0.002未満 | －     | －     | 0.002未満 | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/L | 0.06以下      | －     | －     | 0.006未満 | －     | －     | 0.006未満    | －     | －      | 0.006未満 | －     | －     | 0.006未満 | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006      | 0.006未満     |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    | －     | －      | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromokロロメタン                       | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     | －     | －      | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    | －     | －      | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     | －     | －      | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    | －     | －      | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromojクロロメタン                       | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    | －     | －      | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 30                | ブromホルム                            | mg/L | 0.09以下      | －     | －     | 0.009未満 | －     | －     | 0.009未満    | －     | －      | 0.009未満 | －     | －     | 0.009未満 | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満     |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08以下      | －     | －     | 0.012   | －     | －     | 0.008未満    | －     | －      | 0.008未満 | －     | －     | 0.008未満 | 0.012      | 0.008未満    | －          | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.01未満     | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02       | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.03未満     | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 4.5        | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 4.5        | 4.5        | 4.5        | 6.0        | 5.9         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/L | 200以下       | 3.5   | 4.1   | 3.6     | 2.2   | 2.4   | 2.2        | 2.3   | 2.3    | 2.2     | 2.9   | 3.2   | 3.1     | 4.1        | 2.2        | 2.8        | 4.0        | 4.4         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 24         | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 24         | 24         | 24         | 25         | 25          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/L | 500以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 71         | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 71         | 71         | 71         | 62         | 69          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルインボルネオール                      | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/L | 0.005以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   | －     | －      | －       | －     | －     | －       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3以下         | 0.8   | 0.8   | 1.0     | 1.3   | 0.9   | 1.1        | 1.0   | 1.1    | 0.8     | 1.0   | 0.9   | 0.9     | 1.3        | 0.8        | 1.0        | 1.2        | 1.0         |
| 47                | pH値                                | －    | 5.8以上・8.6以下 | 7.9   | 7.9   | 7.9     | 7.9   | 7.8   | 7.8        | 7.8   | 7.8    | 7.8     | 7.7   | 7.8   | 7.8     | 7.9        | 7.7        | 7.8        | 8.0        | 8.0         |
| 48                | 味                                  | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | －          | －          | －          | －          | －           |
| 49                | 臭気                                 | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | －          | －          | －          | －          | －           |
| 50                | 色度                                 | 度    | 5以下であること    | 0.9   | 1.1   | 2.1     | 1.9   | 1.2   | 0.9        | 1.0   | 1.3    | 0.7     | 1.0   | 0.9   | 0.6     | 2.1        | 0.6        | 1.1        | 1.6        | 1.0         |
| 51                | 濁度                                 | 度    | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ＊水質基準に含まれない項目                      |      |             |       |       |         |       |       |            |       |        |         |       |       |         |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃    | －           | 13.0  | 12.0  | 14.0    | 15.0  | 14.0  | 11.0       | 11.0  | 10.5   | 9.0     | 8.0   | 8.0   | 8.0     | 15.0       | 8.0        | 11.1       | 15.0       | 15.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃    | －           | 19.0  | 17.5  | 21.0    | 26.0  | 30.0  | 16.0       | 17.0  | 14.0   | 5.0     | 7.0   | 1.0   | 4.0     | 30.0       | 1.0        | 14.8       | 29.0       | 27.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/L | －           | 0.4   | 0.1   | 0.1     | 0.4   | 0.1   | 0.4        | 0.4   | 0.4    | 0.4     | 0.4   | 0.5   | 0.5     | 0.5        | 0.1        | 0.3        | 0.3        | 0.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |      |             | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合     | 適合      | 適合    | 適合    | 適合      | －          | －          | －          | －          | －           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和6年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 大持水源・前原水源(大田和水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
厚生労働省登録 227号

検査印

| 番号                | 項目                                 | 単位   | 基準値         | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日   | 7月8日  | 8月19日 | 9月24日      | 10月7日 | 11月11日 | 12月9日   | 1月6日  | 2月10日 | 3月10日   | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/mL | 100個/mL以下   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0      | 0       | 0     | 0     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -    | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003以下     | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0003未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005以下    | -     | -     | -       | -     | -     | 0.00005未満  | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001      | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.004未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10以下        | -     | -     | -       | -     | -     | 0.4        | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.4         |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8以下       | -     | -     | 0.28    | -     | -     | 0.27       | -     | -      | 0.34    | -     | -     | 0.28    | 0.34       | 0.27       | 0.29       | 0.34       | 0.39        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.1未満      | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002以下     | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.005未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.004未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0005未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 20                | ベンゼン                               | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 21                | 塩素酸                                | mg/L | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満  | -     | -     | 0.06未満     | -     | -      | 0.06未満  | -     | -     | 0.06未満  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満 | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | 0.002未満 | -     | -     | 0.002未満 | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/L | 0.06以下      | -     | -     | 0.006未満 | -     | -     | 0.006未満    | -     | -      | 0.006未満 | -     | -     | 0.006未満 | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満     |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満    | -     | -      | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.1以下       | -     | -     | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満     | -     | -      | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1以下       | -     | -     | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満     | -     | -      | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満    | -     | -      | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満    | -     | -      | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 30                | ブromホルム                            | mg/L | 0.09以下      | -     | -     | 0.009未満 | -     | -     | 0.009未満    | -     | -      | 0.009未満 | -     | -     | 0.009未満 | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満     |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満 | -     | -     | 0.008未満    | -     | -      | 0.008未満 | -     | -     | 0.008未満 | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.01未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.02未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.03未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.02未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 7.7        | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 7.7        | 7.7        | 7.7        | 9.9        | 11          |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.005未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/L | 200以下       | 1.9   | 2.0   | 1.9     | 1.9   | 1.9   | 1.9        | 2.0   | 2.0    | 2.2     | 2.0   | 2.0   | 1.9     | 2.2        | 1.9        | 2.0        | 2.1        | 2.4         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 37         | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 37         | 37         | 37         | 35         | 37          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/L | 500以下       | -     | -     | 99      | -     | -     | 100        | -     | -      | 86      | -     | -     | 120     | 120        | 86         | 101        | 110        | 110         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.02未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001以下   | -     | -     | -       | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.00001以下   | -     | -     | -       | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/L | 0.005以下     | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0005未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.5        | 0.3未満 | 0.3未満  | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.5        | 0.3未満      | -          | 0.3        | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -    | 5.8以上・8.6以下 | 8.3   | 8.4   | 8.4     | 8.4   | 8.4   | 8.4        | 8.4   | 8.3    | 8.4     | 8.4   | 8.4   | 8.4     | 8.4        | 8.3        | 8.4        | 8.5        | 8.5         |
| 48                | 味                                  | -    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度    | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7     | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満  | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.7        | 0.5未満      | -          | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度    | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | * 水質基準に含まれない項目                     |      |             |       |       |         |       |       |            |       |        |         |       |       |         |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃    | -           | 10.0  | 13.5  | 14.0    | 16.0  | 17.0  | 17.0       | 14.0  | 12.0   | 11.0    | 9.0   | 10.0  | 10.0    | 17.0       | 9.0        | 12.8       | 17.0       | 17.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃    | -           | 18.0  | 18.5  | 21.0    | 25.0  | 30.0  | 21.0       | 21.0  | 16.0   | 3.0     | 7.0   | 3.0   | 6.0     | 30.0       | 3.0        | 15.8       | 29.0       | 27.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/L | -           | 0.2   | 0.2   | 0.4     | 0.2   | 0.4   | 0.4        | 0.4   | 0.4    | 0.4     | 0.2   | 0.4   | 0.4     | 0.4        | 0.2        | 0.3        | 0.3        | 0.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |      |             | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合     | 適合      | 適合    | 適合    | 適合      | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

| 番号                | 項目                                 | 単位   | 基準値         | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日   | 7月8日  | 8月19日 | 9月24日      | 10月7日 | 11月11日 | 12月9日   | 1月6日  | 2月10日 | 3月10日   | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/mL | 100個/mL以下   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0      | 0       | 0     | 0     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | -    | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        | 不検出   | 不検出    | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出     | -          | -          | -          | -          | -           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003以下     | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0003未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005以下    | -     | -     | -       | -     | -     | 0.00005未満  | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001      | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.004未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10以下        | -     | -     | -       | -     | -     | 0.4        | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.2        | 0.2         |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8以下       | -     | -     | 0.29    | -     | -     | 0.28       | -     | -      | 0.29    | -     | -     | 0.29    | 0.29       | 0.28       | 0.29       | 0.31       | 0.32        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.1未満      | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002以下     | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0002未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.005未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.004未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0005未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 20                | ベンゼン                               | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 21                | 塩素酸                                | mg/L | 0.6以下       | -     | -     | 0.06未満  | -     | -     | 0.06未満     | -     | -      | 0.06未満  | -     | -     | 0.06未満  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | 0.002未満 | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | 0.002未満 | -     | -     | 0.002未満 | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/L | 0.06以下      | -     | -     | 0.006未満 | -     | -     | 0.006未満    | -     | -      | 0.006未満 | -     | -     | 0.006未満 | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満     |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満    | -     | -      | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.1以下       | -     | -     | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満     | -     | -      | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/L | 0.01以下      | -     | -     | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満    | -     | -      | 0.001未満 | -     | -     | 0.001未満 | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1以下       | -     | -     | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満     | -     | -      | 0.01未満  | -     | -     | 0.01未満  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満    | -     | -      | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.03以下      | -     | -     | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満    | -     | -      | 0.003未満 | -     | -     | 0.003未満 | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 30                | ブromホルム                            | mg/L | 0.09以下      | -     | -     | 0.009未満 | -     | -     | 0.009未満    | -     | -      | 0.009未満 | -     | -     | 0.009未満 | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満     |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08以下      | -     | -     | 0.008未満 | -     | -     | 0.008未満    | -     | -      | 0.008未満 | -     | -     | 0.008未満 | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.013      | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.01       | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.02未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3以下       | -     | -     | 0.03未満  | -     | -     | 0.03未満     | -     | -      | 0.03未満  | -     | -     | 0.03未満  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.02未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 7.7        | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 7.7        | 7.7        | 7.7        | 6.3        | 6.2         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.005未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/L | 200以下       | 0.9   | 1.0   | 1.8     | 1.9   | 1.8   | 1.8        | 1.8   | 2.0    | 2.0     | 1.9   | 2.0   | 1.8     | 2.0        | 0.9        | 1.7        | 1.9        | 1.2         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 34         | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 34         | 34         | 34         | 26         | 26          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/L | 500以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 93         | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 93         | 93         | 93         | 72         | 61          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2以下       | -     | -     | -       | -     | -     | 0.02未満     | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001以下   | -     | -     | -       | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルレインボルネオール                     | mg/L | 0.00001以下   | -     | -     | -       | -     | -     | 0.000001未満 | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02以下      | -     | -     | -       | -     | -     | 0.002未満    | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/L | 0.005以下     | -     | -     | -       | -     | -     | 0.0005未満   | -     | -      | -       | -     | -     | -       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      | 0.3未満 | 0.3未満  | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | -    | 5.8以上・8.6以下 | 8.3   | 8.4   | 8.3     | 8.3   | 8.4   | 8.3        | 8.3   | 8.2    | 8.1     | 8.2   | 8.2   | 8.3     | 8.4        | 8.1        | 8.3        | 8.5        | 8.5         |
| 48                | 味                                  | -    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | -          | -          | -          | -          | -           |
| 49                | 臭気                                 | -    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | -          | -          | -          | -          | -           |
| 50                | 色度                                 | 度    | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満  | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.8   | 0.5未満   | 0.8        | 0.5未満      | -          | 0.5未満      | 1.4         |
| 51                | 濁度                                 | 度    | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満  | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | * 水質基準に含まれない項目                     |      |             |       |       |         |       |       |            |       |        |         |       |       |         |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃    | -           | 11.5  | 14.0  | 16.0    | 18.0  | 23.0  | 23.0       | 21.0  | 16.0   | 12.0    | 9.0   | 9.0   | 9.0     | 23.0       | 9.0        | 15.1       | 23.0       | 22.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃    | -           | 18.0  | 18.0  | 18.0    | 26.0  | 24.0  | 16.0       | 19.0  | 16.0   | 10.0    | 5.0   | 6.0   | 11.0    | 26.0       | 5.0        | 15.6       | 27.0       | 25.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/L | -           | 0.4   | 0.3   | 0.4     | 0.4   | 0.2   | 0.2        | 0.2   | 0.2    | 0.2     | 0.1   | 0.2   | 0.4     | 0.4        | 0.1        | 0.3        | 0.4        | 0.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |      |             | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合     | 適合      | 適合    | 適合    | 適合      | -          | -          | -          | -          | -           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。