

令和7年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 青木ヶ原第二水源(青木ヶ原水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
環境大臣登録 第227号

検査印  
赤印  
星

| 番号                | 項目                                 | 単位   | 基準値         | 4月23日 | 5月12日 | 6月9日    | 7月15日 | 8月18日 | 9月8日       |  |  |  |  |  |  |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/mL | 100個/mL以下   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | －    | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0003未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005以下    | －     | －     | －       | －     | －     | 0.00005未満  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10以下        | －     | －     | －       | －     | －     | 0.5        |  |  |  |  |  |  |  | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.4        | 0.5         |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.08未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満      |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0002未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 20                | ベンゼン                               | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 21                | 塩素酸                                | mg/L | 0.6以下       | －     | －     | 0.06未満  | －     | －     | 0.06未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | 0.002未満 | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/L | 0.06以下      | －     | －     | 0.006未満 | －     | －     | 0.006未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006       |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/L | 0.09以下      | －     | －     | 0.009未満 | －     | －     | 0.009未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満     |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08以下      | －     | －     | 0.008未満 | －     | －     | 0.008未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.012      | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.01       |  |  |  |  |  |  |  | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02       | 0.02未満      |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.03未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 4.8        |  |  |  |  |  |  |  | 4.8        | 4.8        | 4.8        | 4.5        | 6.0         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/L | 200以下       | 4.1   | 4.0   | 3.9     | 1.0   | 2.9   | 3.7        |  |  |  |  |  |  |  | 4.1        | 1.0        | 3.3        | 4.1        | 4.0         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 27         |  |  |  |  |  |  |  | 27         | 27         | 27         | 24         | 25          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/L | 500以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 70         |  |  |  |  |  |  |  | 70         | 70         | 70         | 71         | 62          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/L | 0.005以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3以下         | 0.9   | 0.9   | 0.8     | 0.3未満 | 0.9   | 0.9        |  |  |  |  |  |  |  | 0.9        | 0.3未満      | －          | 1.3        | 1.2         |
| 47                | pH値                                | －    | 5.8以上・8.6以下 | 7.8   | 7.8   | 7.7     | 7.8   | 7.8   | 7.7        |  |  |  |  |  |  |  | 7.8        | 7.7        | 7.8        | 7.9        | 8.0         |
| 48                | 味                                  | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 49                | 臭気                                 | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 50                | 色度                                 | 度    | 5以下であること    | 0.9   | 1.0   | 0.8     | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.6        |  |  |  |  |  |  |  | 1.6        | 0.5未満      | －          | 2.1        | 1.6         |
| 51                | 濁度                                 | 度    | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ＊水質基準に含まれない項目                      |      |             |       |       |         |       |       |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃    | －           | 10.0  | 11.0  | 13.0    | 15.0  | 16.0  | 16.0       |  |  |  |  |  |  |  | 16.0       | 10.0       | 13.5       | 15.0       | 15.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃    | －           | 14.0  | 16.0  | 18.0    | 21.0  | 24.0  | 25.0       |  |  |  |  |  |  |  | 25.0       | 14.0       | 19.7       | 30.0       | 29.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/L | －           | 0.2   | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 0.1   | 0.2        |  |  |  |  |  |  |  | 0.2        | 0.1        | 0.2        | 0.5        | 0.3         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |      |             | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和7年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 大持水源・前原水源(大田和水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
環境大臣登録 第227号



| 番号                | 項目                                 | 単位   | 基準値         | 4月23日 | 5月12日 | 6月9日    | 7月15日 | 8月18日 | 9月8日       |  |  |  |  |  |  |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/mL | 100個/mL以下   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | －    | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0003未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005以下    | －     | －     | －       | －     | －     | 0.00005未満  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001      |  |  |  |  |  |  |  | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10以下        | －     | －     | －       | －     | －     | 0.4        |  |  |  |  |  |  |  | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 0.4         |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8以下       | －     | －     | 0.35    | －     | －     | 0.34       |  |  |  |  |  |  |  | 0.35       | 0.34       | 0.35       | 0.34       | 0.34        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0002未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 20                | ベンゼン                               | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 21                | 塩素酸                                | mg/L | 0.6以下       | －     | －     | 0.06未満  | －     | －     | 0.06未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | 0.002未満 | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/L | 0.06以下      | －     | －     | 0.006未満 | －     | －     | 0.006未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満     |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/L | 0.09以下      | －     | －     | 0.009未満 | －     | －     | 0.009未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満     |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08以下      | －     | －     | 0.008未満 | －     | －     | 0.008未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.03未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 9.2        |  |  |  |  |  |  |  | 9.2        | 9.2        | 9.2        | 7.7        | 9.9         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/L | 200以下       | 2.1   | 2.1   | 2.1     | 2.1   | 2.0   | 2.1        |  |  |  |  |  |  |  | 2.1        | 2.0        | 2.1        | 2.2        | 2.1         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 36         |  |  |  |  |  |  |  | 36         | 36         | 36         | 37         | 35          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/L | 500以下       | －     | －     | 110     | －     | －     | 95         |  |  |  |  |  |  |  | 110        | 95         | 103        | 120        | 110         |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/L | 0.005以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3以下         | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      |  |  |  |  |  |  |  | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.5        | 0.3         |
| 47                | pH値                                | －    | 5.8以上・8.6以下 | 8.5   | 8.5   | 8.5     | 8.4   | 8.5   | 8.5        |  |  |  |  |  |  |  | 8.5        | 8.4        | 8.5        | 8.4        | 8.5         |
| 48                | 味                                  | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 49                | 臭気                                 | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 50                | 色度                                 | 度    | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      |  |  |  |  |  |  |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.7        | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度    | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ＊水質基準に含まれない項目                      |      |             |       |       |         |       |       |            |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃    | －           | 11.0  | 14.0  | 18.0    | 23.0  | 22.0  | 25.0       |  |  |  |  |  |  |  | 25.0       | 11.0       | 18.8       | 17.0       | 17.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃    | －           | 14.0  | 16.0  | 22.0    | 20.0  | 26.0  | 28.0       |  |  |  |  |  |  |  | 28.0       | 14.0       | 21.0       | 30.0       | 29.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/L | －           | 0.2   | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 0.4   | 0.2        |  |  |  |  |  |  |  | 0.4        | 0.2        | 0.2        | 0.4        | 0.3         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |      |             | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         |  |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。



令和7年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 三本松水源・ドウコンダシ水源(鳴沢水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター  
山梨県南アルプス市宮沢129-1  
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132  
環境大臣登録 第227号



| 番号                | 項目                                 | 単位   | 基準値         | 4月23日 | 5月12日 | 6月9日    | 7月15日 | 8月18日 | 9月8日       |  |  |  |  |  |  | 最大値        | 最小値        | 平均値        | 前年度<br>最大値 | 前々年度<br>最大値 |
|-------------------|------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 一般細菌                               | 個/mL | 100個/mL以下   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2                 | 大腸菌                                | －    | 検出されないこと    | 不検出   | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出   | 不検出        |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 3                 | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | 0.003以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0003未満   |  |  |  |  |  |  | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    |
| 4                 | 水銀及びその化合物                          | mg/L | 0.0005以下    | －     | －     | －       | －     | －     | 0.00005未満  |  |  |  |  |  |  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   |
| 5                 | セレン及びその化合物                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 6                 | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 7                 | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001      |  |  |  |  |  |  | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.001       |
| 8                 | 六価クロム化合物                           | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 9                 | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 10                | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 11                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 10以下        | －     | －     | －       | －     | －     | 0.2        |  |  |  |  |  |  | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 0.4        | 0.2         |
| 12                | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.8以下       | －     | －     | 0.27    | －     | －     | 0.30       |  |  |  |  |  |  | 0.30       | 0.27       | 0.29       | 0.29       | 0.31        |
| 13                | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| 14                | 四塩化炭素                              | mg/L | 0.002以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0002未満   |  |  |  |  |  |  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    |
| 15                | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    |  |  |  |  |  |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 16                | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     |
| 17                | ジクロロメタン                            | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 18                | テトラクロロエチレン                         | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   |  |  |  |  |  |  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 19                | トリクロロエチレン                          | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 20                | ベンゼン                               | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 21                | 塩素酸                                | mg/L | 0.6以下       | －     | －     | 0.06未満  | －     | －     | 0.06未満     |  |  |  |  |  |  | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満      |
| 22                | クロロ酢酸                              | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | 0.002未満 | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 23                | クロロホルム                             | mg/L | 0.06以下      | －     | －     | 0.006未満 | －     | －     | 0.006未満    |  |  |  |  |  |  | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満    | 0.006未満     |
| 24                | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 25                | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 26                | 臭素酸                                | mg/L | 0.01以下      | －     | －     | 0.001未満 | －     | －     | 0.001未満    |  |  |  |  |  |  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     |
| 27                | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.1以下       | －     | －     | 0.01未満  | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      |
| 28                | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 29                | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.03以下      | －     | －     | 0.003未満 | －     | －     | 0.003未満    |  |  |  |  |  |  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     |
| 30                | ブロモホルム                             | mg/L | 0.09以下      | －     | －     | 0.009未満 | －     | －     | 0.009未満    |  |  |  |  |  |  | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満    | 0.009未満     |
| 31                | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.08以下      | －     | －     | 0.008未満 | －     | －     | 0.008未満    |  |  |  |  |  |  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.013       |
| 32                | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.01未満     |  |  |  |  |  |  | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01       | 0.01未満      |
| 33                | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 34                | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.3以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.03未満     |  |  |  |  |  |  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      |
| 35                | 銅及びその化合物                           | mg/L | 1.0以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 36                | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 200以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 5.5        |  |  |  |  |  |  | 5.5        | 5.5        | 5.5        | 7.7        | 6.3         |
| 37                | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.05以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.005未満    |  |  |  |  |  |  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     |
| 38                | 塩化物イオン                             | mg/L | 200以下       | 1.0   | 1.5   | 1.1     | 0.9   | 0.8   | 0.9        |  |  |  |  |  |  | 1.5        | 0.8        | 1.0        | 2.0        | 1.9         |
| 39                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 300以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 26         |  |  |  |  |  |  | 26         | 26         | 26         | 34         | 26          |
| 40                | 蒸発残留物                              | mg/L | 500以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 75         |  |  |  |  |  |  | 75         | 75         | 75         | 93         | 72          |
| 41                | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.2以下       | －     | －     | －       | －     | －     | 0.02未満     |  |  |  |  |  |  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      |
| 42                | ジェオスミン                             | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 43                | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.00001以下   | －     | －     | －       | －     | －     | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 44                | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | 0.02以下      | －     | －     | －       | －     | －     | 0.002未満    |  |  |  |  |  |  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     |
| 45                | フェノール類                             | mg/L | 0.005以下     | －     | －     | －       | －     | －     | 0.0005未満   |  |  |  |  |  |  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    |
| 46                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L | 3以下         | 0.3   | 0.3未満 | 0.3未満   | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満      |  |  |  |  |  |  | 0.3        | 0.3未満      | －          | 0.3未満      | 0.3未満       |
| 47                | pH値                                | －    | 5.8以上・8.6以下 | 8.4   | 8.5   | 8.4     | 8.3   | 8.2   | 8.4        |  |  |  |  |  |  | 8.5        | 8.2        | 8.4        | 8.4        | 8.5         |
| 48                | 味                                  | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 49                | 臭気                                 | －    | 異常でないこと     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |
| 50                | 色度                                 | 度    | 5以下であること    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      |  |  |  |  |  |  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.8        | 0.5未満       |
| 51                | 濁度                                 | 度    | 2以下であること    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |
| —                 | ＊水質基準に含まれない項目                      |      |             |       |       |         |       |       |            |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |             |
| —                 | 水温                                 | ℃    | －           | 12.0  | 14.0  | 15.0    | 18.0  | 22.0  | 21.0       |  |  |  |  |  |  | 22.0       | 12.0       | 17.0       | 23.0       | 23.0        |
| —                 | 気温                                 | ℃    | －           | 16.0  | 18.0  | 18.0    | 20.0  | 26.0  | 20.0       |  |  |  |  |  |  | 26.0       | 16.0       | 19.7       | 26.0       | 27.0        |
| —                 | 残留塩素                               | mg/L | －           | 0.4   | 0.5   | 0.7     | 0.4   | 0.4   | 0.4        |  |  |  |  |  |  | 0.7        | 0.4        | 0.5        | 0.4        | 0.4         |
| 上記項目についての水質基準適合判定 |                                    |      |             | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         |  |  |  |  |  |  | －          | －          | －          | －          | －           |

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。